

**ZAŁĄCZNIK NR 2.1**  
**Formularz asortymentowo-cenowy**

Lp.	Przedmiot zamówienia	j.m.	Zamawiana ilość	Cena jedn. netto (w PLN)	Wartość netto (w PLN)	Stawka VAT (w %)	Wartość brutto (w PLN)	Producent, model (należy wypełnić)
1	<p style="text-align: center;"><b>Dostawa i montaż</b> <b>drzwi wejściowych z kontrolą dostępu</b></p> <p>- Odporność na wielokrotne zamykanie i otwieranie wg PN-EN 12400:2004 lub równoważne: minimum Klasa 6, tj. 200 000 cykli</p> <p>- Wytrzymałość mechaniczna zgodnie z PN-EN 1192:2001 lub równoważne: minimum Klasa 4, tzn. obciążenie pionowe, N – 1000, skręcanie statyczne, N – 350, uderzenie ciałem miękkim i ciężkim, J – 180, uderzenie ciałem twardym, J - 8</p> <p>1. - Odporność na włamanie wg PN-EN 1627:2012 lub równoważne: minimum Klasa RC -4, tzn. czas oporu 10 min., ochrona przed włamywaczem, który używa siekiery, młotka, dłuta, oraz wiertarki akumulatorewej</p> <p>- Odporność ogniowa wg PN-EN 13501-2+A1:2010 lub równoważne: minimum Klasa EI30, tzn. szczelność ogniowa i izolacyjność ogniowa – 30 minut</p> <p>- Izolacyjność akustyczna wg PN-EN ISO 717-1:1999 lub równoważne: minimum Rw=47 bB</p> <p>- Kolor drzwi: - orzech lub popiel</p>	3	4	5	6	7	8	9



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Rzeczpospolita  
Polska



Śląskie.

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



mm

Q

<p>- Kolor ościeżnicy: popiel - Klamka ze stali nierdzewnej - Elektrozaczep rewersyjny - Samozamykacz ramieniowy - Zamek główny rozporowy klasy -7-, tj. bardzo wysokie zabezpieczenie, z odpornością na wiercenie Wymiary: Pomieszczenie A 203x95 cm Pomieszczenie B 203x70 cm</p>							
---	--	--	--	--	--	--	--

PREZES ZARZĄDU

*Michał Nowicki*  
Michał Nowicki  
Osoba odpowiedzialna

WICEPREZES ZARZĄDU

*Patrycja Onak*  
Patrycja Onak  
Osoba odpowiedzialna



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Rzeczpospolita  
Polska



Śląskie.

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



*Michał Nowicki*

**ZAŁĄCZNIK NR 2.2**  
**Formularz asortymentowo-cenowy**

Lp.	Przedmiot zamówienia	j.m.	Zamawiana ilość	Cena jedn. netto (w PLN)	Wartość netto (w PLN)	Stawka VAT (w %)	Wartość brutto (w PLN)	Producent, model (należy wypełnić)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Dostawa i montaż podłogi technicznej</b>							
	Obciążenie punktowe PN EN 12825:2002/Ap1:2005 lub równoważne – minimum 3,00 kN							
	Obciążenie powierzchniowe - minimum 15,00 kN/m <sup>2</sup>							
	Klasa nośności PN EN 12825:2002/Ap1:2005 lub równoważne - minimum 2							
1.	Klasa ugięcia PN EN 12825:2002/Ap1:2005 lub równoważne - minimum B	szt.	2					
	Klasa odporności ogniowej PN EN 13501-2:2008 lub równoważne - minimum REI30, tzn. nośność ogniowa – 30 minut, szczelność ogniowa – 30 minut, izolacyjność ogniowa – 30 minut							
	Wymiary:							
	Pomieszczenie A 255x230 cm							
	Pomieszczenie B 370x240 cm							

PREZES ZARZĄDU  
*Michał Nowak*

WICEPREZES ZARZĄDU  
*Patrycja Ornak*

Michał Nowak  
Podpis Kosoby upoważnionej



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Rzeczpospolita  
Polska



Śląskie.

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



*WW*

**ZAŁĄCZNIK NR 2.3**  
**Formularz asortymentowo-cenowy**

Lp.	Przedmiot zamówienia	j.m.	Zamawiana Ilość	Cena jedn. netto (w PLN)	Wartość netto (w PLN)	Stawka VAT (w %)	Wartość brutto (w PLN)	Producent, model (należy wypełnić)	
1	<p style="text-align: center;"><b>Dostawa i montaż klimatyzacji</b></p> <p>- Moc chłodnicza nom(min-max) [KW] minimum 3,6 (1,0~4,0)</p> <p>- Moc grzewcza nom(min-max) [KW] minimum 3,7 (1,1~4,6)</p> <p>- Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie) minimum A++/A+</p> <p>- Zasilanie (j. zew.) minimum 1/230/50</p> <p>- Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h] minimum 550</p> <p>- Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)] 21 - 28/29 - 35/33 - 40/38 - 44</p> <p>- Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)] 48 - 53</p> <p>- Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal] 1/4 – 3/8 ewentualnie 1/4 - 1/2</p> <p>- Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m] 15-25/10-15</p> <p>- Max. dł. rurociągów bez dodatkowego dot. [m] 5-7</p>	szt.	3						

**PREZES ZARZĄDU**  
Michał Nowotek

**WICEPREZES ZARZĄDU**  
Patrycja Orak



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Rzeczpospolita  
Polska



Śląskie.

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



**ZAŁĄCZNIK NR 2.4**  
**Formularz asortymentowo-cenowy**

Lp.	Przedmiot zamówienia	j.m.	Zamawiana ilość	Cena jedn. netto (w PLN)	Wartość netto (w PLN)	Stawka VAT (w %)	Wartość brutto (w PLN)	Producent, model (należy wypełnić)
1	<p style="text-align: center;"><b>Dostawa i montaż systemu do monitoringu temperatury powietrza i wilgotności</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zakres temperatury pracy: minimum 0°C lub mniej niż 0°C do minimum 35°C lub więcej niż 35°C</li> <li>- Wilgotność względna: 0 do 100% RH</li> <li>- Do użytku w serwerowni</li> <li>- Rejestruje zakres w godzinach, dniach, miesiącach, latach</li> <li>- Programowalne próbkowanie od 1s do 12h plus alarm wysoki/niski</li> <li>- Programowanie rejestratora, analiza i zapis danych przy pomocy oprogramowania Windows lub równoważnego tj. system operacyjny mogący pracować w środowisku domenowym AD</li> <li>- Odczyt bieżącej temperatury/wilgotności na LCD</li> <li>- W skład zestawu wchodzi stacja pomiarowa wraz z możliwością połączenia z PC, oraz oprogramowanie PC</li> </ul>	3	4	5	6	7	8	9
1.		szt.	2					

**PRZEDSIĘBIORCA**  
**PRZEDSIĘBIORCA**

**WICEPRZEDSIĘBIORCA**  
**WICEPRZEDSIĘBIORCA**

Michał Borysiński osoba upoważniona Onak



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Rzeczpospolita  
Polska



Śląskie.

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego

