



Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

L.dz. 075/01/2023/MK

Katowice, dnia 25.01.2023 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy Zapytania ofertowego: Dostawa sprzętu informatycznego w ramach projektu nr WND-RPSL.02.01.00-24-0BG0/20 pn. e-Urologia w województwie śląskim! Rozwój elektronicznych usług publicznych poprzez wdrożenie systemu e-usług oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Szpitalu Specjalistycznym prof. E. Michałowskiego w Katowicach oraz podmiotach partnerskich współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, typ projektu 3. Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia

Nr sprawy: ZP/UE-I/3/2022

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły od Wykonawcy:

Zamawiający zwraca uwagę na fakt, że instytucja zadawania pytań przez Wykonawców służy rozwianiu ich wątpliwości co do poszczególnych zapisów zapytania ofertowego, a nie powinna być przez nich wykorzystywana do próby zmiany zapisów zapytania ofertowego, w taki sposób, aby ograniczyć konkurencyjność postępowania.

Pytanie nr 1:

Proszę o doprecyzowanie klasy/kategorii okablowania strukturalnego, które należy zainstalować do obsługi punktów WIFI ?

Odpowiedź nr 1:

Okablowanie strukturalne kat 6a. Należy zwrócić uwagę że izolacja kabla ma być zgodna z normami budowlanymi dla instalacji strukturalnych dla szpitala.





Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

Pytanie nr 2:

Proszę o informację, czy Zamawiający robił obliczenia dotyczące długości pojedynczych odcinków okablowania strukturalnego, które normatywnie nie powinny przekraczać 90m. Mamy obawy, że punkty dostępne na poziomach -1 oraz parteru, mogą przekraczać te długości, zakładając sprowadzanie tych punktów na samą górę do pomieszczenia serwerowni.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający nie dopuszcza odcinków dłuższych niż 90 metrów.

Punkty dostępne na poziomach -1 oraz parteru nie przekraczają normatywnych długości 90m przy założeniu wykorzystania dodatkowego istniejącego punktu dystrybucyjnego.

Pytanie nr 3:

Czy zamawiający akceptuje prowadzenie instalacji okablowania pod przyszłe punkty dostępne przez stworzenie nowego szachtu kablowego, wykonanego z kanału kablowego PCV w obrębie klatki schodowej – jest to optymalne miejsce dla poprowadzenia takiej ilości kabli, przez całą wysokość budynku ?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający akceptuje prowadzenie instalacji okablowania pod przyszłe punkty dostępne przez stworzenie nowego szachtu kablowego, wykonanego z kanału kablowego PCV w obrębie klatki schodowej jeśli prowadzenie okablowania istniejącymi szachtami będzie niemożliwe.

Pytanie nr 4:

Proszę o informację, jak należy prowadzić instalację okablowania strukturalnego pod przyszłe punkty dostępne w przestrzeni nad sufitami podwieszanymi a jak gdzie sufity są pełne ?

Odpowiedź nr 4:

Instalacje okablowania strukturalnego pod przyszłe punkty dostępne w przestrzeni nad sufitami podwieszanymi powinny być nad sufitami podwieszanymi, a jeśli sufity są pełne to instalacje powinny być prowadzone w taki sposób by były jak najmniej widoczne.

Mając na uwadze udzielone wyjaśnienia i dokonane zmiany, o których mowa powyżej Zamawiający informuje, iż niniejszym zmienia określony w Zapytaniu ofertowym oraz Ogłoszeniu o zamówieniu pn. Dostawa sprzętu informatycznego w ramach projektu nr WND-RPSL.02.01.00-24-0BG0/20 pn. e-Urologia w województwie śląskim! Rozwój elektronicznych usług publicznych poprzez wdrożenie systemu e-usług oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Szpitalu Specjalistycznym





Podmiot leczniczy
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strzelecka 9 ♦ 40-073 Katowice



NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego
Specjalistyczna Poradnia Urologiczna

tel.: 32 602 70 00
tel.: 32 205 08 98

Centrala: tel. 32 602 70 00
Sekretariat: tel. 32 602 71 01

Kierownik obiektu: tel. 32 602 70 03
Kadry i Płace: tel. 32 602 70 04

Księgowość: tel. 32 602 70 05
Zaopatrzenie: tel. 32 602 70 26

prof. E. Michałowskiego w Katowicach oraz podmiotach partnerskich współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, typ projektu 3. Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia – Baza konkurencyjności – Ogłoszenie nr 2022-10592-139420, termin składania i termin otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu zgodnie z poniższym:

Termin składania ofert – 31.01.2023 r. godz. 13:00

Termin otwarcia ofert – 31.01.2023 r. godz. 13:15

PREZES ZARZĄDU

Igal Mor
prof. Igal Mor

WICEPREZES ZARZĄDU

Piotr Humański
Piotr Humański

